

NOUV
l'alimentation en courant.
EAU



für sicheres Lagern

by snow stick

Armoire de charge de batterie 8/5 Alimentation électrique par bloc multiprises à 4 positions. Dimensions extérieures compactes.

La protection contre l'incendie rencontre la protection contre les explosions

Armoires de stockage et de chargement d'accumulateurs "lockEX inside

www.cemo.de



NOUV

für sicheres Lagern

Décharge de pression contrôlée comme protection contre les explosions.

lockEX
inside



NOUVEAU

En cas d'explosion d'une batterie Li défectueuse, les portes de l'armoire peuvent être explosées. Grâce à une construction à ressorts, la porte de l'armoire est légèrement entrouverte, puis immédiatement refermée et verrouillée. La pression de l'explosion est ainsi évacuée.

Y compris le droit de protection auprès de l'Office allemand des brevets et des marques. Les experts spécialisés savent depuis longtemps que les batteries au lithium ne présentent pas seulement des flammes et une combustion explosive de certaines cellules, mais qu'il faut également s'attendre à une explosion de gaz provenant des vapeurs des cellules. Il s'agit du pire cas d'incendie de batterie. En cas de doute, l'effet protecteur est réduit à néant et constitue donc le critère le plus décisif.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DU MÉCANISME DE FERMETURE LOCKEX (VUE DE DESSUS)



Le mécanisme lockEX dissipe l'énergie de l'explosion de manière contrôlée à travers une fente étroite.

Toutes les informations et de nombreux accessoires



ARMOIRES DE STOCKAGE POUR ACCUMULATEURS

Désignation		Dimensions extérieures cm (l x p x h)	Dimensions intérieures cm (l x p x h)	Poids env. kg	Référence *nouvel art. No.	Expédition
Armoire de stockage de batteries 8/5	Deux détecteurs de fumée sonores fonctionnant sur piles - sans alimentation électrique, sans ventilation -	80 x 66 x 52	73 x 53 x 45	80	11890*	
	en plus avec des pieds d'empilage (prescrit lors de l'empilement des armoires 8/5)	80 x 66 x 62	73 x 53 x 45	83	11891*	
Armoire de stockage de batteries 8/10	Deux détecteurs de fumée sonores fonctionnant sur piles - sans alimentation électrique, sans ventilation - avec pieds	80 x 66 x 111	73 x 53 x 91	132	11898*	
	avec roulettes NOUVEAU	80 x 66 x 115	73 x 53 x 91	144	11722	

ARMOIRES DE RECHARGEMENT DE BATTERIES

Désignation	Typ	Dimensions extérieures cm (l x p x h)	Dimensions intérieures cm (l x p x h)	Poids env. kg	Référence *nouvel art. N° d'expédition	
Armoire de recharge Basic	8/5 monophasé	80 x 66 x 52	73 x 53 x 45	81	11892*	
	8/5 avec pieds* monophasé	80 x 66 x 62	73 x 53 x 45	84	11893*	
	8/10 avec pieds monophasé	80 x 66 x 111	73 x 53 x 84	135	11899*	
	8/10 avec pieds triphasé	80 x 66 x 111	73 x 53 x 84	136	11900*	
	8/10, monophasé sur roulettes	80 x 66 x 115	73 x 53 x 84	146	11723	
	VEAU 8/10, triphasé sur roulettes	NOU 80 x 66 x 115	73 x 53 x 84	147	11726	
Armoire de charge de batterie Premium	8/5 monophasé	89 x 66 x 52	73 x 53 x 45	82	11894*	
	8/5 avec pieds* monophasé	89 x 66 x 62	73 x 53 x 45	85	11895*	
	8/10 avec pieds monophasé	89 x 66 x 111	73 x 53 x 88	135	11901*	
	8/10 avec pieds triphasé	95 x 66 x 111	73 x 53 x 88	136	11902*	
	8/10, monophasé sur roulettes	89 x 66 x 115	73 x 53 x 88	146	11724	
	VEAU 8/10, triphasé sur roulettes	NOU 95 x 66 x 115	73 x 53 x 88	147	11727	

NOUV

by snowstick

CEMO
für sicheres Lagern

		VEAU						
Armoire de charge de batterie Premium Plus	En plus de l'armoire de charge Premium : affichage de la température intérieure, alarme à distance sur le téléphone portable au moyen d'une carte SIM, autres fonctions par accès à distance	8/5 monophasé	89 x 66 x 52	73 x 53 x 45	82	11896*		
		8/5 avec pieds* monophasé	89 x 66 x 62	73 x 53 x 45	85	11897*		
		8/10 avec pieds monophasé	89 x 66 x 111	73 x 53 x 88	135	11903*		
		8/10 avec pieds triphasé	95 x 66 x 111	73 x 53 x 88	136	11904*		
		8/10, monophasé sur roulettes	89 x 66 x 115	73 x 53 x 88	146	11725		
			NOU					
			VEAU					
		8/10, triphasé sur roulettes	95 x 66 x 115	73 x 53 x 88	147	11728		
		NOU						
		VEAU						

Sous réserve de modifications techniques/d'erreurs. © CEMO 0037-fr 07.23

CEMO GmbH | In den Backenländern 5 | 71384 Weinstadt | Tél. +49 7151 9636-0 | kontakt@cemo.de | www.cemo.de