



Naturel. Efficace. Modulaire.



Catalogue 2020

Beaucoup de gens soutiennent qu'il y a des choses qui simplement ne sont pas réalisables, jusqu'à ce que quelqu'un qui n'en a jamais entendu parler parvienne à le résoudre.

CONTENU

Énoncé de mission ³ Méthode ⁴ Modules ⁶ Machinerie ⁸ Accessoires ¹⁸ Potentiel ²²



KECKEX

Au début, la créativité est présentée où un problème est devenu une idée. De cette initiative et de cette motivation sont nées les résultats de tout notre travail. Les innovations et les produits KECKEX sont des inventions nécessaires pour tout le monde, car ils soutiennent le changement durable avec sa procédure entièrement sûre et opérationnelle. En tant que créateurs de machines, nous connaissons le système de l'intérieur et nous sommes aux côtés de nos clients en tant que consultants et conseillers. Ceci combiné à notre système modulaire signifie que nous pouvons personnaliser chaque unité pour répondre parfaitement aux besoins individuels.

Michael Keckeis
Fondateur et CEO



Nos machines fonctionnent uniquement avec un mélange de vapeur et d'eau chaude.

LA MÉTHODE KECKEX

Le système de tous les produits KECKEX est basé uniquement sur les attributs de l'eau chauffée, ce qui en fait la méthode la plus durable et naturelle dans le domaine de la lutte contre les broussailles. Notre générateur de vapeur chaude chauffe l'eau jusqu'à ce qu'elle atteigne une température supérieure à 130 ° C. Le mélange de vapeur et d'eau chaude est acheminé vers des équipements sélectionnés individuellement via un tuyau spécial résistant à la chaleur. A la sortie de la buse, la surface et l'atmosphère environnante sont chauffées à 100 ° C. Ce processus déclenche un choc protéique au sein de la plante et détruit par conséquent la paroi cellulaire de la plante et atteint ses racines dans des sols plus profonds avec des températures élevées constantes. Par la suite, la plante ne peut plus absorber l'eau et, par conséquent, elle se flétrit. Selon le type de végétation et diverses influences environnementales, plusieurs répétitions des opérations peuvent être nécessaires.

APPLICATION

Nos modules sont principalement utilisés dans les entreprises municipales et agricoles. Les machines KECKEX ne sont pas limitées aux conditions météorologiques ou aux surfaces. Il fonctionne sur une batterie de 12 volts et se recharge avec le moteur en marche. Cela provoque un faible bruit pour l'environnement de l'utilisateur lorsque le véhicule s'arrête. De même, le système KECKEX est le seul équipement sur le marché qui vous permet d'arroser les plantes, d'éliminer les mauvaises herbes et de remplir son utilité en tant que nettoyeur haute pression tout-en-un.




Nos produits sont disponibles en modules qui permettent une combinaison de configuration individuelle.

SOLUTIONS

Tous nos clients souhaitent intégrer le système KECKEX dans leur flotte. Grâce à la solution de combinaison de configuration modulaire, nos machines sont compatibles avec tous les véhicules municipaux de différents fournisseurs, ce qui est l'une de nos plus grandes forces. Nos techniciens spécialisés peuvent également développer des solutions individuelles.

AVEC NOUS, VOUS SEREZ CONSULTÉ DIRECTEMENT PAR L'INVENTEUR. DANS L'ATTENTE DE VOUS RENCONTRER





votre solution



WEEDEX-12V

et ses options

Le cœur de la machine est le système WEEDEX, auquel tous les modules et accessoires peuvent être connectés.

WEEDEX-12V

Transmission	Électrique
Source de courant	12 V DC
Pompe à eau	Purge automatique
Pression	max. 5 – 6 bar
Réservoir d'essence	18 litres intégrés
Consommation de carburant	7,5 l/h
Consommation de l'eau	8 – 10 l/min
Température de vapeur de l'eau	max. 130 °C
Panneau de commande	Analogique
Poids sec	105 kg
Dimensions	L 61 cm / L 43 cm / H 86 cm











SUPPORT DE BASE MODULAIRE

COMBINAISON AVEC WEEDEX-12V

ACCESSOIRES DE LA LISTE D'ASSORTIMENT



KOMEX-JESPI-12V

Autogéré et polyvalent. Autonome dans l'application.

Longueur 240 cm / Largeur 80 cm / Hauteur 130 cm Réservoir d'eau 450 I / Poids env. 400 kg

KOMEX-12V-600

Pratique et autonome. Cadre comme base.

Longueur 130 cm / Largeur 130 cm / Hauteur 135 cm Réservoir d'eau 600 l / Poids env. 350 kg





KOMEX-FLEX-12V

Flexible et agile. Chariot en option.

Longueur 90 cm / Largeur 70 cm / Hauteur 100 cm Réservoir d'eau flexible / Poids env. 200 kg



Mobile et payant. Construction pour la zone de cargaison.

Longueur 100 cm / Largeur 115 cm / Hauteur 150 cm Réservoir d'eau 450 I / Poids env. 350 kg



8



WEEDEX-M13

et vos options

La solution Premium de la génération WEEDEX. Avec la technique SPS, il existe différentes options de gestion, de la télécommande à la connexion série

WEEDEX-M13

Transmission	Électrique
Source de courant	12 V DC
Pompe à eau	Vidange automatique
Pression	max. 6 – 8 bar
Réservoir d'essence	20 litres intégré
Consommation de carburant	9 l/h
Consommation de l'eau	11 – 13 I/min
Température de vapeur de l'eau	max. 130 °C
Panneau de commande	Numérique
Poids sec	125 kg
Dimensions	L 59 cm / L 40 cm / H 90 cm



NOS SETS SONT APPROPRIÉS POUR UNE UTILISATION AUTONOME



TÉLÉCOMMANDE DISPONIBLE



KOMEX-FLEX-M13

Polyvalent et simple.
Flexible dans l'assemblage de construction.


Longueur 90 cm / Largeur 70 cm / Hauteur 100 cm Réservoir d'eau flexible / Poids env. 220 kg

KOMEX-M13-600

Testé et adopté. Système dans un cadre.

Longueur 130 cm / Largeur 130 cm / Hauteur 135 cm Réservoir d'eau 600 l / Poids env. 350 kg







KOMEX-ABS-...

et leurs vehicules


Le module avec une base personnalisée, adaptée aux caractéristiques de votre véhicule et le contrôle à distance disponible.

	KOMEX-ABS-800	KOMEX-ABS-1600
Réservoir d'eau	800	1600 I
Poids sec	470 kg	600 kg
Dimensions	L 190 cm / L 128 cm / H 100 cm	L 210 cm / L 145 cm / H 130 cm
Fonction spéciale	Personnalisé pour les véhicules individuels	



ACCESSOIRES

Toutes les pièces jointes sont visibles dans notre liste d'assortiments. Des pieds de support aux points d'amarrage et de la télécommande au châssis.





WEEDEX-M

Fondamental et amplifiable. Le module standard avec options en option.




RÉSERVOIR D'EAU

Léger et opaque (évite les algues). Disponible en tailles 800 l et 1600 l. Comprend un indicateur de niveau.




TUYAU ET ENROULEUR

Stable et longue durée de vie. La capacité du carter automatique et manuel est pour des tuyaux jusqu'à 15 m de longueur.



POMPE HAUTE PRESSION ET COULÉE

Haute qualité et polyvalence. La pompe peut être utilisée pour le lavage à haute pression et l'arrosage à basse pression des plantes.



BATTERIE ET CHARGEUR

Robuste et puissant. La batterie AGM 12V dispose d'un cargo spécial inclus dans le package.



EXTENSION FRONTALE

Variable avec de nombreuses possibilités de montage. Plus d'informations sur le bras d'extension pratique disponible à la page 19 de cette brochure.

12 13







SET DE CONSTRUCTION KOMEX-M13




KOMEX-M13-800

et sa flexibilité

Le modèle avec des caractéristiques spéciales. Le M13 est divisible, impressionnant et dispose d'un cadre flexible.

KOMEX-M13-800

Réservoir d'eau	800 I	
Poids à sec	450 kg	
Dimensions	L 160 cm / L 135 cm / H 135 cm	
Fonction spéciale	Chariot élévateur compatible, divisible et extensible	



CADRE EXTENSIBLE



TÉLÉCOMMANDE DISPONIBLE



COMPOSANTS

WEEDEX-M

Fondamental et extensible. Le module standard avec de nombreuses options.




RÉSERVOIR D'EAU

Léger et opaque (empêche les algues). Disponible en tailles 800 l et 1600 l. Comprend un indicateur de niveau.



TUYAU ET ENROULEUR

Stable et longue durée de vie. La capacité de l'enrouleur automatique et manuel est pour les tuyaux jusqu'à 15 m de long.



BATTERIE ET CHARGEUR

Robuste et puissant. La batterie AGM 12V et un chargeur spécial sont inclus dans l'ensemble.



ÉLEVATEUR À 3 POINTS AVEC OU SANS ROUES DE SUPPORT

Haute qualité et personnalisable. Cette application convient aux véhicules avec système hydraulique avant et arrière.



ACCESSOIRES

Polyvalent et axé sur les solutions. Dans notre liste d'assortiments sont toutes les pièces jointes visibles. De pieds de support pour attacher les points et le contrôle à distance aux cadres.





UNITÉ HYDRAULIQUE KHT

Personnalisé et flexible. Il sert à guider les machines de fixation KRB-50, KFB-100 et KFB-50.



BRAS DE TÉLESCOPE KHT-500

Flexible et extensible. Il sert à guider les machines de fixation KRB-50, kfb-100 et KFB-50. Éléments télescopiques supplémentaires disponibles.



BORDS KRB-50

Complet et efficace. Élimine l'herbe à tous les bords et bordures. Buse latérale en option disponible.



UNITÉS EXTENSIBLES KFB-100 ET KFB-50

Large et efficace. Éliminez les mauvaises herbes dans les grandes zones. Idéal pour les rues et les trottoirs



CONFORT
D'UTILISATION GARANTI




KHL-P LANCE

Robuste et gérable. Ce type de lance comprend un raccord rapide.




VOUS AVEZ UNE IDÉE DE LANCE INNOVANTE? NOUS POUVONS LA CRÉER POUR VOUS



JEU DE LANCE À MAIN (2 PIÈCES)
LANCE PISTOLET AVEC LA BUSE ET LA
TÊTE DE CYLINDRE




JEU DE LANCE À MAIN (3 PIÈCES)
PISTOLET LANCE AVEC BARRE, BUSE ET
TÊTE PLATE



LAME DE BROSSE EN LAITON KHL-M

Persistant et approfondi. Une lance pour les tâches difficiles. Idéale pour enlever la gomme et nettoyer les surfaces usées.



KHL-D LANCE UNE BUSE

Agile et lisse. Ce type de lance est spécialement conçu pour les endroits difficiles d'accès. Il a un embout buccal en laiton solide.



LAME DE CYLINDRE KHL-Z

Efficace et solide. La forme cylindrique permet d'atteindre la même dérivation d'eau. Semblable à une pomme de douche.




KHL-S

Sans compromis et en profondeur. Le brochet de 21 cm est parfait pour une utilisation sur les racines profondes.



KHL-B BAR LANCE

Rapide et large. Avec la barre de 20 cm de large, cette lance est parfaite pour une utilisation dans des zones plus grandes et plus visibles.



KHL-H LANCE UNE HAUTE PRESSION

Solide et flexible. La lance idéale en combinaison avec la pompe haute pression pour une tâche difficile.



KHL-G LANCE DE L'EAU

Efficace et solide. Le fer de lance de 15 cm de diamètre est parfait pour les plantes aquatiques.



KHL-F LANCE UN APPARTEMENT

Grande tête plate de 35 cm de long et 20 cm de large. Pratique et efficace pour cibler de plus grandes zones.



KRBH CURBS

Confortable et mobile. Cette lance fonctionne dans les coins. Guidée à la main et spécialement développée pour les bordures de trottoirs.




LANCE DE SURFACE KFBH-50

Complètement efficace dans les grandes zones. Grande tête plate de 70 cm de long et 50 cm de large.

20 21

Regardez vers l'avenir

Innovations dans tous les secteurs



KECKEX maintient de nombreux clients à travers le monde.

Notre équipe solide et dynamique nous permet d'opérer avec une grande qualité et savoir-faire. Alors, contactez-nous directement et sans détour. Nous nous réjouissons de votre présence.

office@keckex.con

Abonnez-vous sur nos réseaux sociaux pour en savoir plus sur nos innovations et développements.





facebook.com/keckex instagram.com/keckex_gmbh_





KECKEX GMBH

Austrasse 30, 6832 Sulz, Austria Fax, Tel. +43 (0) 5522 24664 office@keckex.com

www.keckex.com